

Потребители тепловой энергии Шегарского сельского поселения Шегарского района Томской области

Таблица 1 - Потребители тепловой энергии котельной «РУС» (актуализация на 2024 год)

№ п/п	Потребитель тепла (адрес)	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час					Годовой расход тепла, Гкал/год					Примечание, приборы учета
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	
1	Собственное потребление											
	Итого-собст.потребление											
2	Бюджетные потребители											
2.1	Ясли (Калинина, 43)	0,183		0,000		0,183	258,912		-		258,912	прибор учета
2.2	1-й корпус школа № 1, ул. Московская, 24	0,169		0,000		0,169	249,832		-		249,832	прибор учета
2.3	2-й корпус школы № 1, ул. Московская, 24	0,220		0,000		0,220	388,675		-		388,675	прибор учета
2.4	Столовая школы, ул. Московская, 24	0,044		0,000		0,044	108,360		-		108,360	
2.5	3-й корпус школы № 1, ул. Московская, 24	0,062		0,000		0,062	166,689		-		166,689	
2.6	4-й корпус школы № 1, ул. Школьная, 5а, стр. 4	0,013		0,000		0,013	103,445		-		103,445	прибор учета
2.7	Уч. аудитории, гараж, фильмотека, ул. Московская, 24	0,039		0,000		0,039	93,515		-		93,515	
2.8	СК "Олимп", ул. Школьная, 5а	0,118		0,000		0,118	79,740		-		79,740	прибор учета
2.9	Детский дом творчества (ЦДТ), ул. Ленина, 18	0,095		0,000		0,095	200,082		-		200,082	прибор учета
2.10	Гараж ЦДТ, ул. Ленина, 18, стр. 1	0,021		0,000		0,021	43,334		-		43,334	
2.11	Районная администрация, ул. Калинина, 51	0,095		0,000		0,095	197,780		-		197,780	прибор учета
2.12	Гараж администрации, ул. Калинина, 51а	0,084		0,000		0,084	177,257		-		177,257	
2.13	Детская школа искусств, ул. Ленина, 6	0,072		0,000		0,072	127,827		-		127,827	прибор учета
2.14	ДК "Заря", ул. Калинина, д. 55	0,090		0,000		0,090	129,323		-		129,323	прибор учета
2.15	Райсуд, ул. Коммунистическая, 6	0,106		0,000		0,106	276,166		-		276,166	
2.16	Прокуратура, ул. Коммунистическая, 18	0,062		0,000		0,062	97,364		-		97,364	прибор учета
2.17	Служба занятости, ул. Коммунистическая, 16	0,012		0,000		0,012	38,123		-		38,123	прибор учета
2.18	РОВД, ул. Ленина, 11	0,123		0,000		0,123	353,885		-		353,885	прибор учета
2.19	Гараж РОВД, ул. Ленина, 11	0,045		0,000		0,045			-			прибор учета
2.20	Военкомат, пер. Почтовый, 7	0,069		0,000		0,069	179,644		-		179,644	
2.21	Гараж военкомата, пер. Почтовый, 7	0,020		0,000		0,020	42,426		-		42,426	
2.22	Пенсионный фонд, ул. Коммунистическая, 2	0,041		0,000		0,041	36,841		-		36,841	прибор учета
2.23	МЧС, ул. Ленина, 27	0,009		0,000		0,009	23,315		-		23,315	

№ п/п	Потребитель тепла (адрес)	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час					Годовой расход тепла, Гкал/год					Примечание, приборы учета
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	
	Итого-бюджет	1,793	-	-	-	1,793	3 372,534	-	-	-	3 372,534	
3	Население											
3.1	ул. Калинина, 45	0,035		0,000		0,035	93,667		-		93,667	
3.2	ул. Коммунистическая, 10	0,094		0,000		0,094	253,259		-		253,259	
3.3	ул. Коммунистическая, 12	0,076		0,000		0,076	203,876		-		203,876	
3.4	ул. Коммунистическая, 14	0,087		0,000		0,087	233,860		-		233,860	
3.5	ул. Коммунистическая, 13	0,087		0,000		0,087	233,827		-		233,827	
3.6	ул. Коммунистическая, 4	0,070		0,000		0,070	242,680		-		242,680	
3.7	ул. Ленина, 8	0,039		0,000		0,039	105,395		-		105,395	
3.8	ул. Ленина, 8 (баня)	0,000		0,000		0,000	1,861		-		1,861	
3.9	ул. Ленина, 13	0,035		0,000		0,035	106,978		-		106,978	
3.10	ул. Московская, 33	0,085		0,000		0,085	228,464		-		228,464	
3.11	ул. Коммунистическая, 11	0,104		0,000		0,104	284,923		-		284,923	
3.12	ул. Коммунистическая, 11а	0,052		0,029		0,081	138,733		6,843		145,576	
3.13	ул. Коммунистическая, 11б	0,052		0,022		0,073	138,708		5,132		143,840	
3.14	пер. Почтовый, 4	0,071		0,000		0,071	190,241		-		190,241	
3.15	пер. Базарный, 7	0,021		0,000		0,021	56,026		-		56,026	
3.16	ул. Коммунистическая, 7	0,050		0,000		0,050	135,734		-		135,734	
3.17	ул. Коммунистическая, 20	0,016		0,000		0,016	42,585		-		42,585	
3.18	ул. Коммунистическая, 22	0,009		0,000		0,009	24,103		-		24,103	
3.19	ул. Ленина, 19	0,009		0,000		0,009	23,833		-		23,833	прибор учета
3.20	ул. Ленина, 3	0,007		0,000		0,007	19,063		-		19,063	
3.21	ул. Ленина, 5	0,009		0,000		0,009	23,263		-		23,263	
3.22	пер. Базарный, 3	0,007		0,000		0,007	18,546		-		18,546	
3.23	пер.Базарный, 4	0,005		0,000		0,005	29,337		-		29,337	
3.24	пер. Базарный, 5	0,011		0,000		0,011	29,499		-		29,499	
3.25	пер. Базарный, 8	0,006		0,000		0,006	15,024		-		15,024	
	Итого-население	1,0320033	0	0,0511761	0	1,083	2873,487	0	11,97521	0	2885,461717	
4	Прочие потребители											
4.1	Магазин ЧП Журавлева, ул.Ленина, 21	0,022		0,000		0,022	52,508		-		52,508	

№ п/п	Потребитель тепла (адрес)	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час					Годовой расход тепла, Гкал/год					Примечание, приборы учета
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	
4.2	Магазины в бывш. гостинице	0,052		0,000		0,052	26,981	-		26,981	прибор учета	
4.3	Учреждения в гостин. "Объ", ул. Московская, д. 17	0,162		0,000		0,162	258,287	-		258,287	прибор учета	
4.4	Автовокзал, пер. Почтовый, 2	0,020		0,000		0,020	50,447	-		50,447		
4.5	Магазин Рыбалка-спорт, ул.Коммунистическая 3, стр.1	0,012		0,000		0,012	29,196	-		29,196		
4.6	Магазин "Автозапчасти", ул. Коммунистическая, 1	0,011		0,000		0,011	27,006	-		27,006		
4.7	Магазин "Фасоль", ул. Московская, 9Б	0,007		0,000		0,007	17,294	-		17,294		
4.8	Магазин Автомасла ЧП Торопов, ул.Коммунистическая, 3т	0,001		0,000		0,001	1,987	-		1,987		
4.9	Магазин "Уют", ИП Азарова, ул.Коммунистическая, 2	0,032		0,000		0,032	77,386	-		77,386		
4.10	Магазин "Аленка", ул.Коммунистическая, 1Г	0,004		0,000		0,004	9,339	-		9,339		
4.11	Ростелеком, Почта, Департамент (№6), ул. Московская, 21	0,328		0,000		0,328	557,583	-		557,583	прибор учета	
4.12	Гараж Ростелеком, ул.Московская, 21А	0,021		0,000		0,021	44,860	-		44,860		
4.13	Универмаг, ул. Ленина, 15	0,073		0,000		0,073	178,297	-		178,297		
4.14	Кафе "Веста", ул. Московская, 31	0,018		0,000		0,018	43,787	-		43,787		
4.15	Магазин "Веста" (1й этаж жд), ул. Московская, 31	0,030		0,000		0,030	71,841	-		71,841		
4.16	Магазин "Россия", ул.Коммунистическая, 2А	0,025		0,000		0,025	61,296	-		61,296		
4.17	Росреестр, ул.Коммунистическая, 9, пом.1	0,032		0,000		0,032	83,990	-		83,990		
4.18	Росбанк (ИП Солодкин А.В.), ул.Коммунистическая, 9, пом.2	0,032		0,000		0,032	53,073	-		53,073	прибор учета	
4.19	Кафе "Каприз", ул.Коммунистическая, 1А	0,004		0,000		0,004	28,192	-		28,192	прибор учета	
4.20	Магазин "Солнышко", ул.Коммунистическая, 1В	0,006		0,000		0,006	14,091	-		14,091		
4.21	Гараж ЧП Азаров, ул.Коммунистическая, 2	0,006		0,000		0,006	12,882	-		12,882		
4.22	ЧП Амбарцумян (на 2м этаже- жд), пер. Почтовый, 11	0,069		0,000		0,069	166,501	-		166,501		
4.23	гараж "Шег. Водоканал" №1, ул.Московская, 13	0,138		0,000		0,138	291,239	-		291,239		
4.24	гараж "Шег. Водоканал" №2, ул. Московская, 13							-		-		
4.25	Административное здание, ул.Московская, 15	0,040		0,000		0,040	68,369	-		68,369	прибор учета	
4.26	Аптека "ТМН", ул.Коммунистическая, 3И	0,003		0,000		0,003	6,987	-		6,987		

№ п/п	Потребитель тепла (адрес)	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час					Годовой расход тепла, Гкал/год					Примечание, приборы учета
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	
4.27	Администрация (Адм. здание ком.хоз-ва), ул. Московская, 13	0,043		0,000		0,043	112,037		-		112,037	
4.28	РОСТО, ул.Московская,13К	0,045		0,000		0,045	116,554		-		116,554	
4.29	Аптека ЦРА № 16, ул.Калинина, 53	0,024		0,000		0,024	57,753		-		57,753	
4.30	Коммунистическая, 1/.. (за вокзалом)	0,006		0,000		0,006	15,957		-		15,957	
4.31	Магазин Пиво, Московская, 9А	0,050		0,000		0,050	89,306		-		89,306	прибор учета
	Итого-прочие потребители	1,316	-	-	-	1,316	2 625,025	-	-	-	2 625,025	
	ВСЕГО по котельной, в том числе:	4,141	-	0,051	-	4,192	8 871,045	-	11,975	-	8 883,020	
	собственное потребление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	сторонние потребители, всего	4,141	-	0,051	-	4,192	8 871,045	-	11,975	-	8 883,020	
в том числе:	бюджет	1,793	-	-	-	1,793	3 372,534	-	-	-	3 372,534	
	население	1,032	-	0,051	-	1,083	2 873,487	-	11,975	-	2 885,462	
	прочие	1,316	-	-	-	1,316	2 625,025	-	-	-	2 625,025	

Таблица 2 - Потребители тепловой энергии котельной «26» (актуализация на 2024 год)

№ п/п	Потребитель тепла (адрес)	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час					Годовой расход тепла, Гкал/год					Примечание, приборы учета
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	
1	Собственное потребление											
	Итого-собст.потребление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Бюджетные потребители											
2.1	Поликлиника, ул. Коммунистическая, 37	0,204		0,002		0,206	575,710		10,749		586,459	прибор учета
2.2	Детское отделение, ул. Коммунистическая, 37	0,107				0,107	246,101				246,101	прибор учета
2.3	Хирургическое отделение, ул. Коммунистическая, 37	0,118				0,118	335,128				335,128	прибор учета
2.4	Гараж, ул. Коммунистическая, 37	0,025				0,025	52,773				52,773	
2.5	Гараж, ул. Коммунистическая, 37	0,065				0,065	136,754				136,754	
2.6	Морг, ул. Коммунистическая, 37	0,032				0,032	82,248				82,248	
2.7	Школа № 2, ул. Садовая, 28	0,398				0,398	616,307				616,307	прибор учета
2.8	Стадион (адм. здание), ул. Коммунистическая, 34	0,003				0,003	28,312				28,312	прибор учета
2.9	Санэпидемстанция (лаборатория), ул. Коммунистическая, 37	0,016				0,016	40,672				40,672	
2.10	Санэпидемстанция (адм. здание), ул. Коммунистическая, 37	0,021				0,021	54,318				54,318	
2.11	МБДОУ "Шегарский детский сад № 2", ул. Коммунистическая, 34а	0,085				0,085	183,400				183,400	прибор учета
2.12	СК им.Белова, ул. Коммунистическая, 34	0,264				0,264	190,566				190,566	прибор учета
	Итого-бюджет	1,338	-	0,002	-	1,340	2 542,287	-	10,749	-	2 553,036	
3	Население											
3.1	Коммунистическая, 19	0,044				0,044	118,930		-		118,930	
3.2	Коммунистическая, 21	0,106		0,003		0,109	288,396		15,791		304,187	
3.3	Коммунистическая, 24	0,076				0,076	203,412		-		203,412	
3.4	Коммунистическая, 26	0,099				0,099	268,740		-		268,740	
3.5	Коммунистическая, 28	0,101				0,101	273,288		-		273,288	
3.6	Коммунистическая, 28 а	0,103				0,103	277,596		-		277,596	
3.7	Коммунистическая, 35	0,046				0,046	125,232		-		125,232	
3.8	Московская, 53	0,093		0,001		0,093	250,164		4,737		254,901	
3.9	Московская, 59	0,092				0,092	248,160		-		248,160	

№ п/п	Потребитель тепла (адрес)	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час					Годовой расход тепла, Гкал/год					Примечание, приборы учета
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	
3.10	Садовая, 18	0,087				0,087	235,680	-		235,680		
3.11	Садовая, 32	0,042		0,001		0,043	113,076	6,317		119,393		
	Итого-население	0,888	-	0,005	-	0,893	2 402,674	-	26,846	-	2 429,519	
4	Прочие потребители											
4.1	ЧП Коробовский, ул. Коммунистическая, 26	0,007				0,007	17,338			17,338		
4.2	Магазин "Заря", ул. Коммунистическая, 17А	0,016				0,016	38,426			38,426		
4.3	ООО "Бытовик", ул. Коммунистическая, 24	0,015				0,015	38,133			38,133		
4.4	ООО "Рос Госстрах", ул. Коммунистическая, 39А	0,021				0,021	54,259			54,259		
	Итого-прочие потребители	0,058	-	-	-	0,058	148,157	-	-	-	148,157	
	ВСЕГО по котельной, в том числе:	2,284	0,000	0,007	0,000	2,291	5 093,118	-	37,595	-	5 130,71	
	собственное потребление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	сторонние потребители, всего	2,284	-	0,007	-	2,291	5 093,118	-	37,595	-	5 130,712	
в том числе:	бюджет	1,338	-	0,002	-	1,340	2 542,287	-	10,749	-	2 553,036	
	население	0,888	-	0,005	-	0,893	2 402,674	-	26,846	-	2 429,519	
	прочие	0,058	-	-	-	0,058	148,157	-	-	-	148,157	

Таблица 3 - Потребители тепловой энергии котельной «Титова» (актуализация на 2024 год)

№ п/п	Потребитель тепла (адрес)	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час					Годовой расход тепла, Гкал/год					Примечание, приборы учета
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	
1	Собственное потребление											
	Итого-собст.потребление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Бюджетные потребители											
	Итого-бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Население											
3.1	ул. Ленина, 58А	0,002		-		0,002	5,093		-		5,093	
3.2	ул. Ленина, 58Б	0,008		-		0,008	20,904		-		20,904	
3.3	ул. Ленина, 52	0,010		-		0,010	26,280		-		26,280	
3.4	ул. Титова, 10	0,087		-		0,087	237,324		-		237,324	
3.5	ул. Титова, 8	0,083		-		0,083	224,220		-		224,220	
3.6	ул. Школьная, 45	0,110		-		0,110	296,220		-		296,220	
3.7	ул. Школьная, 47	0,105		-		0,105	282,852		-		282,852	
3.8	ул. Школьная, 49	0,101		-		0,101	272,052		-		272,052	
3.9	ул. Школьная, 49А	0,106		-		0,106	285,492		-		285,492	
	Итого-население	0,609	-	-	-	0,609	1 650,437	-	-	-	1 650,437	
4	Прочие потребители	-				-	-				-	
4.1	Магазин "2 Шага", ул. Школьная, 47м	0,003				0,003	7,441				7,441	
4.2	Гараж, ул. Школьная, 49Е/10	0,002				0,002	4,783				4,783	
	Итого-прочие потребители	0,005	-	-	-	0,005	12,224	-	-	-	12,224	
ВСЕГО по котельной, в том числе:		0,614	-	-	-	0,614	1 662,661	-	-	-	1 662,661	
собственное потребление		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
сторонние потребители, всего		0,614	-	-	-	0,614	1 662,66	-	-	-	1 662,66	
в том числе:	бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	население	0,609	-	-	-	0,609	1 650,437	-	-	-	1 650,437	
	прочие	0,005	-	-	-	0,005	12,224	-	-	-	12,224	

Таблица 4 - Потребители тепловой энергии котельной «ПМК» (актуализация на 2024 год)

№ п/п	Потребитель тепла (адрес)	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час					Годовой расход тепла, Гкал/год					Примечание, приборы учета
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	
1	Собственное потребление											
	Итого-собст.потребление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Бюджетные потребители											
2.1	АПЛ-7 общежитие, ул. Учебная, 1	0,106	-	-	-	0,106	260,347	-	-	-	260,347	прибор учета
2.2	АБК	0,073	-	-	-	0,073	142,963	-	-	-	142,963	прибор учета
2.3	КПЗ (мастерские), ул. Чапаева, 60	0,216	-	-	-	0,216	772,797	-	-	-	772,797	прибор учета
2.4	КТЗ (учеб. корпус), ул. Чапаева, 60	0,269	-	-	-	0,269		-	-	-		
2.5	Детский сад №1, ул. Чапаева, 23	0,181	-	-	-	0,181	492,575	-	-	-	492,575	прибор учета
2.6	Спортзал (бывшая котельная), ул.Школьная, 22А	0,020	-	-	-	0,020	48,632	-	-	-	48,632	
	Итого-бюджет	0,865	-	-	-	0,865	1 717,314	-	-	-	1 717,314	
3	Население	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1	ул. Школьная, 28	0,316	-	0,044	-	0,360	853,517	-	249,769	-	1 103,286	
3.2	ул. Школьная, 26	0,316	-	0,044	-	0,360	854,958	-	248,058	-	1 103,016	
3.3	ул. Школьная, 24	0,316	-	0,050	-	0,365	853,022	-	280,562	-	1 133,584	
3.4	ул. Школьная, 22	0,314	-	0,047	-	0,361	849,262	-	265,165	-	1 114,428	
3.5	ул. Чапаева, 19	0,315	-	0,047	-	0,362	850,131	-	265,165	-	1 115,296	
3.6	ул. Чапаева, 21	0,304	-	-	-	0,304	776,852	-	-	-	776,852	прибор учета
3.7	ул. Пушкина, 16	0,050	-	-	-	0,050	134,364	-	-	-	134,364	
3.8	ул. Пушкина, 20	0,110	-	-	-	0,110	297,996	-	-	-	297,996	
3.9	ул. Московская, 2	0,106	-	-	-	0,106	287,856	-	-	-	287,856	
3.10	ул. Московская, 4	0,107	-	-	-	0,107	288,396	-	-	-	288,396	
3.11	ул. Московская, 2а	0,054	-	-	-	0,054	147,156	-	-	-	147,156	
3.12	ул. Чапаева, 4	0,045	-	-	-	0,045	121,680	-	-	-	121,680	
3.13	ул. Школьная, 76А	0,015	-	-	-	0,015	40,440	-	-	-	40,440	
3.14	пер. Июльский, 5а	0,003	-	-	-	0,003	7,451	-	-	-	7,451	
3.15	ул. Титова, 1	0,005	-	-	-	0,005	14,808	-	-	-	14,808	
3.16	ул. Чапаева, 85а/2	0,061	-	-	-	0,061	152,620	-	-	-	152,620	прибор учета
3.17	ул. Чапаева, 45	0,031	-	-	-	0,031	83,952	-	-	-	83,952	

№ п/п	Потребитель тепла (адрес)	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час					Годовой расход тепла, Гкал/год					Примечание, приборы учета
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	
3.18	ул. Промышленная, 6	0,043	-	-	-	0,043	104,496	-	-	-	104,496	
3.19	ул. Калинина, 31	0,005	-	-	-	0,005	12,696	-	-	-	12,696	
3.20	ул. Пушкина, 17	0,003	-	-	-	0,003	8,940	-	-	-	8,940	
3.21	ул. Чапаева, 8	0,004	-	-	-	0,004	11,568	-	-	-	11,568	
3.22	ул. Чапаева, 10	0,006	-	-	-	0,006	14,940	-	-	-	14,940	
3.23	ул. Пушкина, 23	0,016	-	-	-	0,016	42,480	-	-	-	42,480	
3.24	ул. Пушкина, 29	0,005	-	-	-	0,005	12,828	-	-	-	12,828	
3.25	ул. Учебная, 7	0,012	-	-	-	0,012	32,856	-	-	-	32,856	
3.26	ул. Молодежная, 2	0,099	-	-	-	0,099	266,988	-	-	-	266,988	
3.27	ул. Молодежная, 8	0,120	-	-	-	0,120	325,077	-	-	-	325,077	
3.28	ул. Молодежная, 1	0,092	-	-	-	0,092	253,968	-	-	-	253,968	
3.29	ул. Молодежная, 3	0,120	-	-	-	0,120	325,176	-	-	-	325,176	
3.30	ул. Молодежная, 4	0,086	-	-	-	0,086	232,476	-	-	-	232,476	
3.31	ул. Молодежная, 5	0,105	-	-	-	0,105	283,056	-	-	-	283,056	
3.32	ул. Молодежная, 6	0,085	-	-	-	0,085	230,808	-	-	-	230,808	
3.33	ул. Молодежная, 7а	0,046	-	-	-	0,046	123,960	-	-	-	123,960	
3.34	ул. Молодежная, 7	0,055	-	-	-	0,055	150,036	-	-	-	150,036	
3.35	ул. Учебная, 3	0,086	-	-	-	0,086	231,672	-	-	-	231,672	
3.36	ул. Учебная, 5	0,010	-	-	-	0,010	26,472	-	-	-	26,472	
3.37	ул. Учебная, 3а	0,009	-	-	-	0,009	12,416	-	-	-	12,416	
3.38	пер. Западный, 2	0,116	-	-	-	0,116	312,228	-	-	-	312,228	
	Итого население	3,588	-	0,233	-	3,821	9 629,598	-	1 308,720	-	10 938,317	
4	Прочие потребители	-										
4.1	Магазин ИП Минин, ул. Молодежная, 2	0,011	-	-	-	0,011	28,954	-	-	-	28,954	
	Итого-прочие потребители	0,011	-	-	-	0,011	28,954	-	-	-	28,954	
	ВСЕГО по котельной, в том числе:	4,463	0,000	0,233	0,000	4,696	11 375,87	-	1 308,72	-	12 684,59	
	собственное потребление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	сторонние потребители, всего	4,463	-	0,233	-	4,696	11 375,866	-	1 308,720	-	12 684,586	
	бюджет	0,865	-	-	-	0,865	1 717,314	-	-	-	1 717,314	

№ п/п	Потребитель тепла (адрес)	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час					Годовой расход тепла, Гкал/год					Примечание, приборы учета
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	
в том числе:	население	3,588	-	0,233	-	3,821	9 629,598	-	1 308,720	-	10 938,317	
	прочие	0,011	-	-	-	0,011	28,954	-	-	-	28,954	

Таблица 5 - Потребители тепловой энергии котельной «Калинина» с учетом перевода на нее части потребителей котельной «ПМК» (актуализация на 2024 год)

№ п/п	Потребитель тепла (адрес)	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час					Годовой расход тепла, Гкал/год					Примечание, приборы учета
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	
1	Собственное потребление											
	Итого-собст.потребление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Бюджетные потребители											
2.1	Детский сад №1, ул. Чапаева, 23	0,181	-	-	-	0,181	492,575	-	-	-	492,575	прибор учета
2.2	Спортзал (бывшая котельная), ул.Школьная, 22А	0,020	-	-	-	0,020	48,632	-	-	-	48,632	
	Итого-бюджет	0,201	-	-	-	0,201	541,207	-	-	-	541,207	
3	Население	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1	ул. Школьная, 28	0,316	-	0,044	-	0,360	853,517	-	249,769	-	1 103,286	
3.2	ул. Школьная, 26	0,316	-	0,044	-	0,360	854,958	-	248,058	-	1 103,016	
3.3	ул. Школьная, 24	0,316	-	0,050	-	0,365	853,022	-	280,562	-	1 133,584	
3.4	ул. Школьная, 22	0,314	-	0,047	-	0,361	849,262	-	265,165	-	1 114,428	
3.5	ул. Чапаева, 19	0,315	-	0,047	-	0,362	850,131	-	265,165	-	1 115,296	
3.6	ул. Чапаева, 21	0,304	-	-	-	0,304	776,852	-	-	-	776,852	прибор учета
3.7	ул. Пушкина, 16	0,050	-	-	-	0,050	134,364	-	-	-	134,364	
3.8	ул. Пушкина, 20	0,110	-	-	-	0,110	297,996	-	-	-	297,996	
3.9	ул. Московская, 2	0,106	-	-	-	0,106	287,856	-	-	-	287,856	
3.10	ул. Московская, 4	0,107	-	-	-	0,107	288,396	-	-	-	288,396	
3.11	ул. Московская, 2а	0,054	-	-	-	0,054	147,156	-	-	-	147,156	
3.12	ул. Чапаева, 4	0,045	-	-	-	0,045	121,680	-	-	-	121,680	
3.13	ул. Промышленная, 6	0,043	-	-	-	0,043	104,496	-	-	-	104,496	
3.14	ул. Калинина, 31	0,005	-	-	-	0,005	12,696	-	-	-	12,696	
3.15	ул. Пушкина, 17	0,003	-	-	-	0,003	8,940	-	-	-	8,940	
3.16	ул. Чапаева, 8	0,004	-	-	-	0,004	11,568	-	-	-	11,568	
3.17	ул. Чапаева, 10	0,006	-	-	-	0,006	14,940	-	-	-	14,940	
3.18	ул. Пушкина, 23	0,016	-	-	-	0,016	42,480	-	-	-	42,480	
3.19	ул. Пушкина, 29	0,005	-	-	-	0,005	12,828	-	-	-	12,828	
	Итого население	2,434	-	0,233	-	2,667	6 523,138	-	1 308,720	-	7 831,858	
4	Прочие потребители	-										
	Итого-прочие потребители	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Потребитель тепла (адрес)	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час					Годовой расход тепла, Гкал/год					Примечание, приборы учета
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	
	ВСЕГО по котельной, в том числе:	2,635	0,000	0,233	0,0	2,868	7 064,35	-	1 308,72	-	8 373,06	
	собственное потребление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	сторонние потребители, всего	2,635	-	0,233	-	2,868	7 064,345	-	1 308,720	-	8 373,065	
в том числе:	бюджет	0,201	-	-	-	0,201	541,207	-	-	-	541,207	
	население	2,434	-	0,233	-	2,667	6 523,138	-	1 308,720	-	7 831,858	
	прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Таблица 6 - Потребители тепловой энергии котельной «ПМК» с учетом перевода на нее потребителей котельной «Титова» и перевода части потребителей котельной «ПМК» на котельную «Калинина» (без учета отключения потребителей) (актуализация на 2024 год)

№ п/п	Потребитель тепла (адрес)	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час					Годовой расход тепла, Гкал/год					Примечание, приборы учета
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	
1	Собственное потребление											
	Итого-собст.потребление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Бюджетные потребители											
2.1	АПЛ-7 общежитие, ул. Учебная, 1	0,106	-	-	-	0,106	260,347	-	-	-	260,347	прибор учета
2.2	АБК	0,073	-	-	-	0,073	142,963	-	-	-	142,963	прибор учета
2.3	КПЗ (мастерские), ул. Чапаева, 60	0,216	-	-	-	0,216	772,797	-	-	-	772,797	прибор учета
2.4	КТЗ (учеб. корпус), ул. Чапаева, 60	0,269	-	-	-	0,269		-	-	-		
	Итого-бюджет	0,664	-	-	-	0,664	1 176,107	-	-	-	1 176,107	
3	Население	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1	ул. Ленина, 58А	0,002	-	-	-	0,002	5,093	-	-	-	5,093	
3.2	ул. Ленина, 58Б	0,008	-	-	-	0,008	20,904	-	-	-	20,904	
3.3	ул. Ленина, 52	0,010	-	-	-	0,010	26,280	-	-	-	26,280	
3.4	ул. Титова, 10	0,087	-	-	-	0,087	237,324	-	-	-	237,324	
3.5	ул. Титова, 8	0,083	-	-	-	0,083	224,220	-	-	-	224,220	
3.6	ул. Школьная, 45	0,110	-	-	-	0,110	296,220	-	-	-	296,220	
3.7	ул. Школьная, 47	0,105	-	-	-	0,105	282,852	-	-	-	282,852	
3.8	ул. Школьная, 49	0,101	-	-	-	0,101	272,052	-	-	-	272,052	
3.9	ул. Школьная, 49А	0,106	-	-	-	0,106	285,492	-	-	-	285,492	
3.10	ул. Школьная, 76А	0,015	-	-	-	0,015	40,440	-	-	-	40,440	
3.11	пер. Июльский, 5а	0,003	-	-	-	0,003	7,451	-	-	-	7,451	
3.12	ул. Титова, 1	0,005	-	-	-	0,005	14,808	-	-	-	14,808	
3.13	ул. Чапаева, 85а/2	0,061	-	-	-	0,061	152,620	-	-	-	152,620	прибор учета
3.14	ул. Чапаева, 45	0,031	-	-	-	0,031	83,952	-	-	-	83,952	
3.15	ул. Учебная, 7	0,012	-	-	-	0,012	32,856	-	-	-	32,856	
3.16	ул. Молодежная, 2	0,106	-	-	-	0,106	266,988	-	-	-	266,988	
3.17	ул. Молодежная, 8	0,129	-	-	-	0,129	325,077	-	-	-	325,077	
3.18	ул. Молодежная, 1	0,118	-	-	-	0,118	253,968	-	-	-	253,968	
3.19	ул. Молодежная, 3	0,129	-	-	-	0,129	325,176	-	-	-	325,176	

№ п/п	Потребитель тепла (адрес)	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час					Годовой расход тепла, Гкал/год					Примечание, приборы учета
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	
3.20	ул. Молодежная, 4	0,098	-	-	-	0,098	232,476	-	-	-	232,476	
3.21	ул. Молодежная, 5	0,129	-	-	-	0,129	283,056	-	-	-	283,056	
3.22	ул. Молодежная, 6	0,098	-	-	-	0,098	230,808	-	-	-	230,808	
3.23	ул. Молодежная, 7а	0,065	-	-	-	0,065	123,960	-	-	-	123,960	
3.24	ул. Молодежная, 7	0,066	-	-	-	0,066	150,036	-	-	-	150,036	
3.25	ул. Учебная, 3	0,093	-	-	-	0,093	231,672	-	-	-	231,672	
3.26	ул. Учебная, 5	0,029	-	-	-	0,029	26,472	-	-	-	26,472	
3.27	ул. Учебная, 3а	0,009	-	-	-	0,009	12,416	-	-	-	12,416	
3.28	пер. Западный, 2	0,134	-	-	-	0,134	312,228	-	-	-	312,228	
	Итого население	1,941	-	-	-	1,941	4 756,896	-	-	-	4 756,896	
4	Прочие потребители	-										
4.1	Магазин ИП Минин, ул. Молодежная, 2	0,011	-	-	-	0,011	28,954	-	-	-	28,954	
4.2	магазин "2 Шага", ул. Школьная, 47м	0,003				0,003	7,441				7,441	
4.3	Гараж, ул. Школьная, 49Е/10	0,002				0,002	4,783				4,783	
	Итого-прочие потребители	0,016	-	-	-	0,016	41,178	-	-	-	41,178	
	ВСЕГО по котельной, в том числе:	2,622	-	-	-	2,622	5 974,18	-	-	-	5 974,18	
	собственное потребление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	сторонние потребители, всего	2,622	-	-	-	2,622	5 974,182	-	-	-	5 974,182	
в том числе:	бюджет	0,664	-	-	-	0,664	1 176,107	-	-	-	1 176,107	
	население	1,941	-	-	-	1,941	4 756,896	-	-	-	4 756,896	
	прочие	0,016	-	-	-	0,016	41,178	-	-	-	41,178	

Таблица 7 - Потребители тепловой энергии котельной «ПМК» с учетом перевода на нее потребителей котельной «Титова» и перевода части потребителей котельной «ПМК» на котельную «Калинина» (с учетом отключения потребителей) (актуализация на 2024 год)

№ п/п	Потребитель тепла (адрес)	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час					Годовой расход тепла, Гкал/год					Примечание, приборы учета
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	
1	Собственное потребление											
	Итого-собст.потребление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Бюджетные потребители											
2.1	АПЛ-7 общежитие, ул. Учебная, 1	0,106	-	-	-	0,106	260,347	-	-	-	260,347	прибор учета
2.2	АБК	0,073	-	-	-	0,073	142,963	-	-	-	142,963	прибор учета
2.3	КПЗ (мастерские), ул. Чапаева, 60	0,216	-	-	-	0,216	772,797	-	-	-	772,797	прибор учета
2.4	КТЗ (учеб. корпус), ул. Чапаева, 60	0,269	-	-	-	0,269		-	-	-		
	Итого-бюджет	0,664	-	-	-	0,664	1 176,107	-	-	-	1 176,107	
3	Население	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1	ул. Ленина, 58А	0,002		-		0,002	5,093		-		5,093	
3.2	ул. Ленина, 58Б	0,008		-		0,008	20,904		-		20,904	
3.3	ул. Ленина, 52	0,010		-		0,010	26,280		-		26,280	
3.4	ул. Титова, 10	0,087		-		0,087	237,324		-		237,324	
3.5	ул. Титова, 8	0,083		-		0,083	224,220		-		224,220	
3.6	ул. Школьная, 45	0,110		-		0,110	296,220		-		296,220	
3.7	ул. Школьная, 47	0,105		-		0,105	282,852		-		282,852	
3.8	ул. Школьная, 49	0,101		-		0,101	272,052		-		272,052	
3.9	ул. Школьная, 49А	0,106		-		0,106	285,492		-		285,492	
3.10	ул. Школьная, 76А	0,015	-	-	-	0,015	40,440	-	-	-	40,440	
3.11	пер. Июльский, 5а	0,003	-	-	-	0,003	7,451	-	-	-	7,451	
3.13	ул. Чапаева, 85а/2	0,061	-	-	-	0,061	152,620	-	-	-	152,620	прибор учета
3.15	ул. Учебная, 7	0,012	-	-	-	0,012	32,856	-	-	-	32,856	
3.16	ул. Молодежная, 2	0,106	-	-	-	0,106	266,988	-	-	-	266,988	
3.17	ул. Молодежная, 8	0,129	-	-	-	0,129	325,077	-	-	-	325,077	
3.18	ул. Молодежная, 1	0,118	-	-	-	0,118	253,968	-	-	-	253,968	
3.19	ул. Молодежная, 3	0,129	-	-	-	0,129	325,176	-	-	-	325,176	
3.20	ул. Молодежная, 4	0,098	-	-	-	0,098	232,476	-	-	-	232,476	
3.21	ул. Молодежная, 5	0,129	-	-	-	0,129	283,056	-	-	-	283,056	

№ п/п	Потребитель тепла (адрес)	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час					Годовой расход тепла, Гкал/год					Примечание, приборы учета
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	
3.22	ул. Молодежная, 6	0,098	-	-	-	0,098	230,808	-	-	-	230,808	
3.23	ул. Молодежная, 7а	0,065	-	-	-	0,065	123,960	-	-	-	123,960	
3.24	ул. Молодежная, 7	0,066	-	-	-	0,066	150,036	-	-	-	150,036	
3.25	ул. Учебная, 3	0,093	-	-	-	0,093	231,672	-	-	-	231,672	
3.26	ул. Учебная, 5	0,029	-	-	-	0,029	26,472	-	-	-	26,472	
3.27	ул. Учебная, 3а	0,009	-	-	-	0,009	12,416	-	-	-	12,416	
3.28	пер. Западный, 2	0,134	-	-	-	0,134	312,228	-	-	-	312,228	
	Итого население	1,905	-	-	-	1,905	4 658,136	-	-	-	4 658,136	
4	Прочие потребители	-										
4.1	Магазин ИП Минин, ул. Молодежная, 2	0,011	-	-	-	0,011	28,954	-	-	-	28,954	
4.2	магазин "2 Шага", ул. Школьная, 47м	0,003				0,003	7,441				7,441	
4.3	Гараж, ул. Школьная, 49Е/10	0,002				0,002	4,783				4,783	
	Итого-прочие потребители	0,016	-	-	-	0,016	41,178	-	-	-	41,178	
	ВСЕГО по котельной, в том числе:	2,585	-	-	-	2,585	5 875,42	-	-	-	5 875,42	
	собственное потребление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	сторонние потребители, всего	2,585	-	-	-	2,585	5 875,422	-	-	-	5 875,422	
в том числе:	бюджет	0,664	-	-	-	0,664	1 176,107	-	-	-	1 176,107	
	население	1,905	-	-	-	1,905	4 658,136	-	-	-	4 658,136	
	прочие	0,016	-	-	-	0,016	41,178	-	-	-	41,178	
5	Отключенные объекты											
3.12	ул. Титова, 1	0,005	-	-	-	0,005	14,808	-	-	-	14,808	
3.14	ул. Чапаева, 45	0,031	-	-	-	0,031	83,952	-	-	-	83,952	

Таблица 8 - Потребители тепловой энергии АИТ Горького, 33 (актуализация на 2024 год)

№ п/п	Потребитель тепла (адрес)	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час					Годовой расход тепла, Гкал/год					Примечание
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	
1	Собственное потребление											
1.1												
1.2												
	Итого-собст.потребление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Бюджетные потребители											
2.1												
2.2												
	Итого-бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Население											
3.1	Горького № 33	0,053		0,0000		0,053	115,092		0,000		115,092	
	Итого-население	0,053	0,000	0,0000	0,000	0,053	115,092	0,000	0,000	0,000	115,092	
4	Прочие потребители											
4.1												
	Итого-прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	ВСЕГО по котельной, в том числе:	0,053	0,000	0,0000	0,000	0,053	115,09	0,00	0,00	0,00	115,09	
	собственное потребление	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	сторонние потребители, всего	0,053	0,000	0,000	0,000	0,053	115,092	0,000	0,000	0,000	115,092	
в том числе:	бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	население	0,053	0,000	0,000	0,000	0,053	115,092	0,000	0,000	0,000	115,092	
	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Таблица 9 - Потребители тепловой энергии АИТ Горького, 35 (актуализация на 2024 год)

№ п/п	Потребитель тепла (адрес)	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час					Годовой расход тепла, Гкал/год					Примечание
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	
1	Собственное потребление											
1.1												
1.2												
	Итого-собст.потребление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Бюджетные потребители											
2.1												
2.2												
	Итого-бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Население											
3.1	Горького № 35	0,084		0,000		0,084	136,021		0,000		136,021	
	Итого-население	0,084	0,000	0,000	0,000	0,084	136,021	0,0	0,000	0,0	136,021	
4	Прочие потребители											
4.1												
	Итого-прочие потребители	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ВСЕГО по котельной, в том числе:	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	136,02	0,00	0,00	0,00	136,02	
	собственное потребление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	сторонние потребители, всего	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	136,0	0,0	0,0	0,0	136,0	
в том числе:	бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	население	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	136,0	0,0	0,0	0,0	136,0	
	прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Таблица 10 - Потребители тепловой энергии АИТ Заречная, 1, 1а (актуализация на 2024 год)

№ п/п	Потребитель тепла (адрес)	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час					Годовой расход тепла, Гкал/год					Примечание
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	
1	Собственное потребление											
1.2												
	Итого-собст.потребление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Бюджетные потребители											
2.1												
	Итого-бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Население											
3.1	Заречная № 1	0,029				0,029	79,958				79,958	
3.2	Заречная № 1а	0,033				0,033	91,765				91,765	
	Итого-население	0,062	0,00	0,00000	0,00	0,062	171,7	0,0	0,0	0,0	171,7	
4	Прочие потребители											
4.1												
	Итого-прочие потребители	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ВСЕГО по котельной, в том числе:	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	171,7	0,0	0,0	0,0	171,7	
	собственное потребление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	сторонние потребители, всего	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	171,7	0,0	0,0	0,0	171,7	
в том числе:	бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	население	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	171,7	0,0	0,0	0,0	171,7	
	прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Таблица 11 - Потребители тепловой энергии АИТов Агргородок, 20-28 (актуализация на 2024 год)

№ п/п	Потребитель тепла (адрес)	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час					Годовой расход тепла, Гкал/год					Примечание
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	отопление	вентиляция	горячее водоснабжение	технология	ВСЕГО	
1	Собственное потребление											
1.1												
	Итого-собст.потребление	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000	
2	Бюджетные потребители											
2.1												
	Итого-бюджет	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000	
3	Население											
3.1	Агргородок,20	0,075		0,000		0,075	181,765		0,00		181,765	
3.2	Агргородок,21	0,075		0,000		0,075	179,154		0,00		179,154	
3.3	Агргородок,22	0,075		0,000		0,075	182,149		0,00		182,149	
3.4	Агргородок,23	0,075		0,000		0,075	181,406		0,00		181,406	
3.5	Агргородок,24	0,075		0,000		0,075	155,498		0,00		155,498	
3.6	Агргородок,25	0,075		0,000		0,075	181,130		0,00		181,130	
3.7	Агргородок,26	0,075		0,000		0,075	182,340		0,00		182,340	
3.8	Агргородок,27	0,075		0,000		0,075	172,554		0,00		172,554	
3.9	Агргородок,28	0,075		0,000		0,075	181,933		0,00		181,933	
	Итого-население	0,677	0,000	0,000	0,000	0,677	1597,929	0,0	0,0	0,0	1597,929	
4	Прочие потребители											
4.1												
	Итого-прочие потребители	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000	
	ВСЕГО по котельной, в том числе:	0,677	0,00	0,000	0,00	0,677	1597,929	0,0	0,0	0,0	1597,929	
	собственное потребление	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000	
	сторонние потребители, всего	0,677	0,00	0,000	0,00	0,677	1597,929	0,0	0,0	0,0	1597,929	
в том числе :	бюджет	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000	
	население	0,677	0,00	0,000	0,00	0,677	1597,929	0,0	0,0	0,0	1597,929	
	прочие	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000	